



EVA



BREVETÉE



ECOLOGICAL VACUUM AUTOMATIC



Pompe d'amorçage électrique pour pompes à eau et plus...

Le tout nouveau système **EVA** breveté d'**IRRILAND**, est un système innovant d'amorçage pour pompes automatiques et électriques.



Il s'agit d'une alternative à la **pompe manuelle** classique d'amorçage grâce à laquelle vous pourrez charger et remplir sans effort le tube d'aspiration des pompes, motopompes, irrigateurs et tout type de pompe nécessitant un fonctionnement étant déjà chargée.



L'amorçage d'une pompe consiste à remplir le tuyau d'aspiration avant que la turbine de la pompe ne tourne pas à vide.

Les **avantages** d'utiliser une pompe dont le tuyau d'aspiration est déjà plein sont multiples, car les joints de la turbine ne sont pas surchauffés et les turbines ne sont pas déformées à cause de cette surchauffe.

Grâce à ce système innovant, l'installation n'aura plus besoin de **clapet de pied**, car en appuyant sur le bouton de déclenchement d'**EVA**, le tuyau aspirant se remplira en quelques secondes.

Système électrique d'aspiration assistée ; écologique, zéro émission. Arrêt automatique lorsque la pompe est pleine. Fonctionne sans huile.



L'air pompée n'est ainsi ni altérée, ni polluée ou contaminée
Entièrement fabriquée avec des matériaux **anti-usure**,
autolubrifiants et **antioxydants**. **Pas d'entretien nécessaire**.

Clapet de retenue intégré, un clapet de pied ou un clapet anti-retour ne sont donc pas nécessaires. Basse consommation énergétique, 24 ampères à 12 volts.

EVA : 200 L/MIN – 8 mt dénivellation aspiration

EVA MINI : 65 L/MIN – 8 mt dénivellation aspiration



Des performances inégalées : elle est capable d'aspirer jusqu'à 8 mètres de dénivèlement
Installation facile et rapide, même sur des machines sur le terrain.

Installation électrique, avec fusible de protection, adaptée à un fonctionnement en continu

Séries d'accessoires pour tout type de montage

Dimensions

EVA : 38x16 h.32 Poids Kg. 21



Dimensions emballage : cm. 40x40 h.24 Poids Kg. 23

MiniEVA : 17x17 cm h.31 Poids Kg.8

Dimensions emballage : cm. 42x32 h.25 Poids Kg. 9

Temp. Min -20°C max 60°C





IRRILAND SRL
VIA P. TOGLIATTI,4
42016 GUASTALLA – REGGIO EMILIA
ITALIE
TÉL. 0522/831544
info@irriland.it
www.irriland.it

