



ECOLOGICAL VACUUM AUTOMATIC



Pompa Adescamento Elettrica per Pompe Acqua e non..

Il Nuovissimo sistema **EVA**, Brevettato da **IRRILAND**, è un innovativo sistema di Adescamento per Pompe Automatico ed Elettrico.



È l'alternativa alla classica **pompa manuale** di adescamento, per mezzo del quale non si dovrà fare più alcuna fatica per caricare e riempire il tubo di pescaggio di Pompe, Motopompe, Irrigatori e qualsiasi pompa richieda il funzionamento già carica.



L'adescamento di una pompa consiste nel riempire il tubo di pescaggio, in modo da non far girare a vuoto la girante della pompa.

I **vantaggi** dell'azionare una pompa con pescaggio già pieno sono molteplici, in quanto non si surriscaldano le tenute della girante e non si deformano le giranti stesse

dovute al surriscaldamento.

Grazie a questo innovativo sistema, l'impianto non avrà più bisogno di **valvola di fondo**, in quanto premendo il pulsante di azionamento di **EVA**, il pescaggio sarà pieno in pochi secondi.

Sistema elettrico di aspirazione assistita; Ecologico, zero inquinamento. Spegnimento automatico a pompa piena. Funzionamento senza olio.



Pertanto, l'aria pompata non viene alterata, inquinata o contaminata.

Interamente realizzata con materiali **antiusura, autolubrificanti e antiossidanti. Senza manutenzione.**

Valvola di ritegno incorporata, quindi non è necessaria alcuna valvola di fondo o valvola di non ritorno. Basso consumo energetico, 24 Ampere a 12 Volt.

EVA: 200 L/MIN – 8 mt dislivello aspirazione

EVA MINI: 65 L/MIN – 8mt dislivello aspirazione



Prestazioni insuperabili, in grado di aspirare fino a 8 metri di dislivello

Istallazione facile e veloce, anche su macchine in campo.

Impianto elettrico, con fusibile di protezione, idoneo per funzionamento continuo

Serie di accessori per qualsiasi tipo di montaggio

Dimensioni

EVA: cm. 38x16 h.32 Peso Kg. 21



Dimensioni imballo: cm. 40x40 h.24 Peso Kg. 23

MiniEVA: cm17x17 h.31 Peso Kg.8

Dimensioni imballo: cm. 42x32 h.25 Peso Kg. 9

Temp. min -20°C max 60°C





IRRILAND SRL
VIA P. TOGLIATTI,4
42016 GUASTALLA – REGGIO EMILIA
ITALY
TEL. 0522/831544
info@irriland.it
www.irriland.it

